

idromec S.p.A.

**PRESSE E PRESSE-CESOIA
PER ROTTAMI**

Via Roma, 23
Mozzecane (VR)
Tel. 045-7930179
Fax 045-7930600
info@idromecspa.com

PRESSA-CESOIA T650x7000

Nella seguente versione:

- motori elettrici 2x100hp;
- nr.2 scambiatori per olio idraulico
- lunghezza cassa 7000mm;
- dimensioni del pacco:
mm.800x600x variabile;
- radiocomando a distanza;
- ciclo automatico;
- versione con precarica.

Peso totale 78 Ton.



PARTE CESOIANTE

Massima robustezza, generosi spessori garantiscono una durata della macchina nel tempo.



PARTE PREMILAMIERA

Guide XL, durante la fase di schiacciamento del materiale, il premilamiera è tenuto in guida per tutta la sua corsa, garantendo una lunga durata al pistone oleodinamico.



idromec S.p.A.

CERNIERE A SCOMPARSA

Tutte le casse Idromec una volta chiusi i coperchi, nascondono le cerniere, preservando nel tempo le saldature.





AFFIDABILITA'

Vengono installati solo componenti delle migliori marche, per garantire affidabilità funzionamento e ricambistica sempre pronta.



VELOCITA'

Idromec offre la possibilità di aumentare la velocità dei movimenti installando impianti oleodinamici maggiorati.







CONFORT E FACILITA' D'USO

Le cabine Idromec offrono al loro interno spazio e soprattutto una insonorizzazione che regala confort all'operatore.

Tutte le funzioni della macchina sono gestite da un pannello touch screen, mentre i movimenti vengono manovrati dall'operatore da joystick ergonomici.






Caricamento materiale



VISTA IN PIANTA



ibronnec S. p. A.
Mozzecane Verona Italy

PRESSA-CES01A 650Ton. x 6000 L (80x60)

VERSIONE STANDARD



CARATTERISTICHE TECNICHE

	T650x6	T650x7
lunghezza della cassa	80x60 6000mm.	80x60 7000mm.
larghezza cassa aperta	2750mm.	2750mm.
larghezza cassa chiusa	800mm.	800mm.
altezza cassa chiusa	600mm.	600mm.
forza di taglio	650ton.	650ton.
pareti cassa in materiale antiusura	Hardox 400	Hardox 400
motore elettrico	2 x 75kw.	2 x 75kw.
pressione massima dell'impianto	350bar.	350bar.
capacità serbatoio olio idraulico	3000lt.	3000lt.
raffreddamento olio idraulico	nr.2 scambiatori	nr.2 scambiatori
ingrassaggio automatico testata	si	si
cabina operatore in posizione rialzata	si	si
ciclo automatico con PLC gestito da pannello touch screen 8"	si	si
peso complessivo	71ton.	74ton.
<u>A RICHIESTA:</u>		
motore a Diesel	260hp.	260hp.
pre-carica	75ton.	78ton.
radio comando a distanza		