

idromec S.p.A.

**PRESSE E PRESSE-CESOIA
PER ROTTAMI**

Via Roma, 23
Mozzecane (VR)
Tel. 045-7930179
Fax 045-7930600
info@idromecspa.com

PRESSA-CESOIA T800x7000

Nella seguente versione:

- motori elettrici 3x125hp;
- nr.4 scambiatori per olio idraulico
- lunghezza cassa 7000mm;
- dimensioni del pacco:
mm.900x700x variabile;
- radiocomando a distanza;
- ciclo automatico;
- versione con precarica.

Peso totale 101 Ton.



PIATTAFORMA DI MANUTENZIONE TESTATA



Massima sicurezza durante eventuali operazioni di manutenzione della testata



PARTE CESOIANTE

Massima robustezza, generosi spessori garantiscono una durata della macchina nel tempo.



PARTE PREMILAMIERA

Guide XL, durante la fase di schiacciamento del materiale, il premilamiera è tenuto in guida per tutta la sua corsa, garantendo una lunga durata al pistone oleodinamico.



CERNIERE A SCOMPARSA

Tutte le casse Idromec una volta chiusi i coperchi, nascondono le cerniere, preservando nel tempo le saldature.




AFFIDABILITA'

Vengono installati solo componenti delle migliori marche, per garantire affidabilità funzionamento e ricambistica sempre pronta.



VELOCITA'

Idromec offre la possibilità di aumentare la velocità dei movimenti installando impianti oleodinamici maggiorati.





CONFORT E FACILITA' D'USO

Le nostre cabine offrono al loro interno spazio e soprattutto una insonorizzazione che regala confort all'operatore.

Tutte le funzioni della macchina sono gestite da un pannello touch screen, mentre i movimenti vengono manovrati dall'operatore da joystick ergonomici.





CARATTERISTICHE TECNICHE

lunghezza della cassa
 larghezza cassa aperta
 larghezza cassa chiusa
 altezza cassa chiusa
 forza di taglio
 pareti cassa in materiale antiusura
 motore elettrico
 pressione massima dell'impianto
 capacità serbatoio olio idraulico
 raffreddamento olio idraulico
 ingrassaggio automatico testata
 cabina operatore in posizione rialzata
 ciclo automatico con PLC gestito da pannello touch screen 8"
 peso complessivo

T800

90x70

7000mm.
 2750mm.
 900mm.
 700mm.
 800ton.
 Hardox 400
 2 x 90kw.
 360bar.
 5000lt.
 nr.2 scambiatori
 sì
 sì
 sì
 95,5ton.

A RICHIESTA:

motore a Diesel
 pre-carica lunghezza mm.7000
 radio comando a distanza

350hp.
 101ton.